# 四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十四

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣嵇承志

謄錄監生臣熊夢祖

普濟方卷一百四

明　周王朱橚　撰

諸風門

風冷論

夫人有臟腑本虛血氣不實感于風冷致榮衛不和經脉凝澁其冷不散者使人面青不樂心滿悶甚則嘔逆吐沫肢體冷痛　夫風冷失聲者由風冷之氣客于會厭傷于懸壅之所為也聲氣通發事因關户會厭是音

聲之户懸壅是音聲之關風冷客于關户之間所以失聲也

方

芫花散一名登仙酒又名三建散出千金方治一切風冷痰飲癥癖痞瘧並皆治之

芫花　桔梗　紫苑　大戟　王不留行　烏頭　附子　天雄　白术　五加皮　蕘花　狼毒　莽草　欒荆　栝蔞根　躑躅　麻黄　白芷

荆芥 茵芋各十分 車前子 石斛 人參 石

楠 石長生各七分 蛇床子 萆薢 牛膝 狗脊

菟絲子 肉蓯蓉 秦艽各四分 藜蘆五分 薯蕷

薏苡仁 巴戟天 細辛 當歸 芎藭 乾地

黄 食茱萸 杜仲 厚朴 黄芪 山茱萸

川乾薑 芍藥 桂心 黄芩 吳茱萸 防巳

遠志 川椒 獨活 五味子 牡丹皮 橘

皮 通草 柴胡 栢子仁 石菖蒲 藁本

茯苓 續斷已上各二分

右並不治擇炙熬但振去塵土擣羅下即與服用餘無所忌惟諸豆皆殺藥不得食千金翼有麻花半夏赤車使者良薑紫葳無白术吳茱萸服食法詳下

藥散三兩 細麯末二升 糯米三升 真酒五升

先以三大斗水煑米作粥須極熟冬月揚去火氣春月稍涼夏月揚絶火氣極冷秋稍溫次下麴末搦使和柔相得重下藥末搦使突突然好熟乃下真酒重

搦使散盛不津器中以淨杖攪散經宿即飲只以布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知為度微覺動發流入四肢頭面習習然為定勿更加之如法服之常常内消非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無用稍增以知為度服圓者細下篩蜜和如梧桐子大每服七丸但此藥或丸或散皆可惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取内消大益勝于他藥兼逐諸病功效一等然作酒服佳于

丸散美而易服流行迅疾若有患人抱病多時積癊宿食大塊久氣癥瘕積聚一切癥結者即須一兩度增加令吐下瀉去惡物盡後少服内消便為補益丸服藥慎勿早食觸藥必當大吐吐亦無損須臾還定但令人咽喉痛三兩日後始瘥服者宜知之平旦服藥至午時待藥勢定宜先食冷飯葅飲冷漿水及午復藥勢一定任意熱食無忌若藥勢未定不得强起行行即運悶旋倒眼花暗然迷絶此是逐風所致不

須疑怪風盡之後縱令多服更加不然悶時但坐但臥須臾即醒不異于常若定後任意所之若必便旋當策杖如厠少覺悶亂即須坐定坐定即醒醒乃可行病在膈上久冷痰飲積聚癥瘕結滯痃瘕宿食堅塊欬逆上氣等一切痼結重病終日吐唾逆氣上衝胸喉此皆胃口積冷所致三焦腸間宿冷以成諸疾如此利便當吐却此等惡物輕者一度下轉藥令吐却若重者三五度下之令盡其吐法初吐冷氣沫次

吐酢水須臾吐黄汁濃甚者若似牛涎病若更多者當吐出紫瘀似紫草汁非常齒齗有此者例入死道不久定死若有痓者吐血陳久黒者新者鮮血吐罷永瘥不發下此吐藥當吐時大悶須臾自定即不虚啜得冷飲食已耳不虚聾手足不痺若胃口有前件等病勢久成者正當吐時有一塊物塞胸喉吐復不出噤復不入當有異種大悶更加一二合藥酒重投藥下少時即當吐出塊物如拳大真似㼎鷄子中黄

著地以刀斫碎重者十塊輕者三五枚凡人有上件等病若服藥時不吐却者當時雖得漸損一二年後還發為此故須下吐藥欲服取吐者當以春三月服之春宜吐故也凡膈上冷小腹滿腸鳴膀胱有氣冷利多者須加利藥於此酒内服之便去惡物利法出泔淀如清水如黃汁如清泥輕者一兩度下利藥得利以盡病源重者五度下利藥令頻數得大利以盡病根利法旦起服藥比至晡時可得兩三行即斷後

服凡長病人瘦弱虛損者又貴人此等人當令少服積日漸漸加增令多内消瘥除久病不加吐利也藥若傷多吐利困極不止者水服生大豆末方寸匕即定及藍葉烏豆葉嚼以嚥之登時即定此據大困時用之小苦時不須也凡在世人有虛損陽衰消瘦骨立者服之非常補益旬月之間肌膚充悦顔色光澤髓溢精滿與少壯一等凡衆疴萬病皆除之治一切風病癧節風二十兩和酒五斗賊風熱風大風上同

偏風瘦瘟風癱瘓緩風十二兩和酒三斗此七種並
帶熱須加冷藥押使常數便利賊風掣瘲八兩和酒
二斗濕風周痺上痛腰脚攣痛十二兩和酒三斗筋
節攣急八兩和酒二斗重病後汗不流初覺三服一
服一錢年久服一升食熱食如錐刀刺者八兩和酒
二斗口喎面戾一眼不合者初得四兩和酒一斗年
久十二兩和酒三斗頭面風似蟲行又似毛髮在面
上者八兩和酒二斗起即頭旋良久始定者四兩和

酒一斗心悶嘔逆項强者風在心臟欲風欲雨便即先發者八兩和酒二斗因瘡得風口强脊脉急者五服即定一服一琖治一切冷病積冷癊瘦者四兩和酒一斗强者六兩和酒一斗半痰飲疝瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗癥瘕腸鳴噫八兩和酒二斗久疰及久勞勞上同癩痔塊堅冷咳嗽上氣二十兩和酒五斗奔肫冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒中惡注見心腹脹氣急欲死者三服定一服一琖

大吐出鮮血瘴氣上同蠱毒五服定一服一琖瘟瘧瘖瘂並上同可永瘥一服一盞治婦人諸風諸病等並依前件帶下十二兩和酒三斗崩中六兩和酒一斗半月閉不通及冷病不産並上同斷經不産八兩和酒二斗月水前後不調乍多乍少亦令人絶産四兩和酒一斗産後風冷不産六兩和酒二斗若重者八兩和酒二斗甚者十六兩和酒三斗大重者子宫下垂十六兩和酒四斗　千金方論云遠覽前古莫

觀此方有高人李孝隆者自云隋初受之于定州山僧惠通道人此後用之大有効驗秘而不傳但得其藥其方不可得而聞始吾得之于静智道人將三紀于兹矣時俗名醫未之許也然此行之極有神驗其用藥殊不倫次將服即度人不近人情至于救急其驗特異方知神物効靈不拘常制至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此不知其所以然而然雖聖人莫之辨也故述之篇末以貽後之好學君子

詳之非止救物功深抑亦庶幾于博見矣

神力湯出聖濟總錄治風勞冷氣及膀胱冷氣攻刺腹內疼痛兼治婦人血風血氣及傷寒等疾

人參 白茯苓去皮 木香去粗 桂去粗皮 肉豆蔻去皮 草豆蔻去皮 防風去叉 厚朴去粗皮生薑汁炙 附子炮裂去皮臍 蒟醬 黄耆薄切 蒼朮米泔浸輭去皮切暴乾麩炒 乾薑炮 白朮 當歸切焙 羌活去蘆頭 訶梨勒煨乾去核 菖蒲 牛膝酒浸切 蓽撥 山芋 甘草炙 白芷 芍藥 枳殼去瓤麩炒 桔

梗剉炒 陳橘皮去白切焙 京三稜煨乘熱剉 丁香 蓬莪茂煨剉

吳茱萸湯洗焙乾炒 大腹皮 五味子 芎藭 前胡去蘆頭各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞鹽少許煎至七分去滓溫服無時

治風冷失聲咽喉不利出聖惠方

蘘荷根二兩研浸取汁 酒一大盞

右相和令勻不計時候溫服半盞

人參辰砂丸出十便良方去骨髓内風冷壯筋力安神爽思寛快膈脘益胃進食

人參好者一兩為末辰砂晶明佳者半兩細研同人參末研匀

右同以糯米粉汁和成餅置湯内煑熟取出放冷丸如赤豆大每服二十丸空心温酒或棗湯下日進二服

石硫黄方治風冷中憊腎冷止氣腿膝虚羸長肌膚益氣力遺精痔漏老人風秘等疾

用石硫黃並宜燒煉服之

安息香丸（出聖濟總錄）治風冷及虛風頭昏心胸痃悶痰嗌不下飲食氣脹腰腹疼

安息香（研）　肉蓯蓉（酒浸切焙）　白附子（炮）　羌活（去蘆頭各半兩）　當歸（切焙）　蘹香子（炒）　木香　天麻　桂（去粗皮）　沉香（各二分）　檳榔（剉）　乾蝎（去土各一兩）　白花蛇（酒浸去皮骨炒二兩）　芎藭（三分四味為末）　桃仁（去皮尖并雙仁研如膏三兩）　硇砂（研）　阿魏（白麵裹灰內炮令黃熟為度去麪研）　硫黃（研各一分）

右先將桃仁阿魏硇砂硫黄用好酒五升於銀石器內慢火熬成膏和前藥末十四味如軟入煉蜜少許入臼中擣千百下取出每秤一兩分作十五丸每服一丸温酒嚼下薑鹽湯下亦得空心食前

巴戟天丸一名附子丸出聖惠方 治風冷氣補虛損煖藏府利腰脚

巴戟天去心 附子炮製去皮臍 天麻 牛膝酒浸切焙 防風去叉 桂去粗皮 芎藭 獨活去蘆頭 石斛去根 肉蓯蓉酒浸切焙用

補骨脂炒 乾蝎去土炒 萆薢剉 蜀椒去目并閉口炒出汗 仙靈脾 沉香剉細 安息香研 木香各一兩

右除別研外為細末再同研匀煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸温酒下空心及晚食前

安息香丸出聖惠方 治風冷心腹四肢多疼骨節時痛

安息香 石菖蒲 當歸 桂心 丁香 朱砂細研水飛過各一兩 没藥三分 芎藭 椒紅微炒 天麻 附子炮製去皮臍 牛膝去苗 天南炮製 木香各一兩 乾蝎半兩生用 防風

三分去蘆頭 麝香一分細研 烏蛇肉二兩酒浸炙微黄

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下二十丸

祛風補益蛜蝌丸出聖惠方 治臟腑久虚風冷所攻四肢無力背膊多疼膀胱冷氣流注脚腰沉重

蛜蝌一兩半微炒 白附子炮製 沉香 肉桂去粗皮 芎藭

檳榔 木香 天麻 白蒺藜炙去刺各一兩 石斛去根剉

牛膝去苗 肉蓯蓉各三兩酒浸一宿刮去皮炙令乾 巴戟 白殭蚕

羌活（微炒）　當歸（剉微炒）　山茱萸（各一兩）

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒下二十丸

應痛丸（出聖濟總録）治風冷一切痛

附子（炮製去皮臍）　天麻　虎骨（酥炙）　天南星（炮）　狗脊（去毛）　白茯苓（去黑皮）　阿膠（炙燥）　狼毒（醋炙剉炒）　白殭蠶（直者微炒）　海桐皮（剉）　牡蠣（煅）　天雄（炮製去皮臍）　防風（去义）　羌活（去蘆頭）　吳茱萸（湯洗焙乾炒）　獨活（去蘆頭各一兩）

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心温酒化下服

菊花酒（出千金方）治男女風虚寒冷腰背痛食少羸瘦無顔色噓吸少氣去風冷補不足

菊花　杜仲（各一觔）　防風　附子　黄耆　乾薑　桂心　當歸　石斛（各四兩）　紫石英　蓯蓉（各五分）　草薢　獨活　鍾乳（各八兩）　茯苓（三兩）

右㕮咀以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合

日三千金翼不用乾姜

羌活湯（出聖濟總錄）治寒風中面青徧身骨節俱冷兩手俱急筋脉牽抽手足不仁厥冷得煖氣則舒展

羌活（去蘆頭）　獨活（去蘆頭）　乾薑（炮）　牛膝（酒浸切焙）　草豆蔻（去皮）　桂（去粗皮各半兩）　細辛（去苗頭）　藿香葉（去梗各一兩）　吳茱萸（湯洗焙乾炒）　陳橘皮（湯洗去白焙各半兩）　乾蝎（去土炒）　半夏（湯洗去滑焙各一分）　甘草（炙四錢）　芎藭　白朮（各一兩）

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓稍熱

不拘時服候身煖并筋脉舒展則止

牛膝丸一名萆薢丸 出聖惠方 治風冷四肢疼痛腰脚緩弱虛損無力

牛膝酒浸切焙 萆薢剉各二兩 山芋 澤瀉 地膚子各一兩 附子炮製去皮臍 乾漆炒煙出三分 石斛去根 葳靈仙去土 狗脊 茵芋去毛 鍾乳粉 熟乾地黃切焙各一兩

右為細末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸空心及晚食前温酒下

五味子散出聖惠方治風冷入肺欬逆短氣語無音聲舌乾而渇

五味子　白石英　鍾乳　桂心　赤茯苓　紫蘇子微炒　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄　人參各一兩去蘆頭　欵冬花　麥門冬去心　紫苑各半兩洗去苗土　陳橘皮三分湯浸去白瓤焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

雄黄丸出聖惠方治諸風冷入臟腑骨節疼痛筋脉拘急耳

內蟬聲

烏蛇二兩酒浸去皮骨炙令微黄 天麻 桂心 石菖蒲 附子炮製去皮臍 牛膝去苗各一兩 雄黄細研水飛過 天南星炮製 麝香一分細研 乾蝎微炒 當歸三分 白殭蚕微炒各半兩

右為末研入雄黄麝香令匀煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每于空心及晚食前以温酒下二十丸

牛膝丸出聖惠方 治臟腑氣血俱虛風冷攻注四肢疼痛腰脚無力

牛膝去苗杜仲去粗皮尖微黄炒附子各二兩炮製去皮臍巴戟補骨脂微炒石斛各一兩半去根剉羌活　桂心　五加皮　安息香　乾薑炮製剉當歸各一兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每于空心晚食前以溫酒下三十丸

巴戟散出聖惠方治風冷臟腑虛弱及腰腳疼痛

石斛一兩半去根剉巴戟　五加皮　萆薢剉牛膝去苗附子炮製去皮臍天麻　白茯苓　木香　虎脛骨塗酥炙令

黄礬 磁石各一兩細研水飛過用

右為散每于食前以温酒調下二錢忌生冷油膩

天麻散出聖惠方治風冷氣攻痓腎脾致腹脇四肢疼痛面色青黄腰脚無力肌體不仁

天麻 附子炮製去皮臍 萆薢剉 肉桂三分去皺皮 硫黄細研 水飛過 羗活 檳榔各一兩 木香 乾蝎半兩微炒 乾薑三分 炮製剉 白蒺藜炒去刺

右為細末每于食前以温酒調下二錢

人參散出聖惠方治風冷失聲肺寒少氣

人參一兩去蘆頭 桂心 附子炮製去皮臍 五味子 訶梨勒皮以上各半兩 甘草一分炙微赤剉 菖蒲 細辛各三分 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄半兩

右㕮咀每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍温服之

菖蒲散出聖惠方治風冷傷肺失聲咽喉不利

桂心 鍾乳粉 石菖蒲 乾薑各半兩裂剉 訶梨勒

皮　細辛　五味子　陳橘皮(湯浸去白焙)　杏仁(各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃)

右為細末入鍾乳粉都研令勻每服不計時候温酒調下一錢

木通丸(出聖惠方)治風冷失聲聲噎不出

桂心(二兩)　麻黃(一兩半去根節)　木通(剉)　附子(炮製去皮臍)　乾薑(炮製)

赤茯苓(剉)　細辛　防風(去蘆頭)　杏仁(各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃)

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如小豆大每服不計時候以温酒下二十丸

羊肉湯出聖濟總録治風冷氣血虛之

羊肉一觔半去白膜煑取汁 生薑二兩 當歸切焙 芍藥 防風去叉各一兩 甘草炙 芎藭 黄芩各半兩去黑心

右除羊肉外㕮咀如麻豆大每服五錢匕羊汁二盞煎取一盞去滓不拘時温服

虎骨丸出聖濟總録治經絡凝滯骨節疼痛筋脉攣急遇陰

寒愈痛

南乳香另研 沒藥另研 虎脛骨酥炙黄各一兩 當歸 赤芍藥

血竭另研一錢半 熟乾地黄二兩

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在内以麻縷纏定勿令透氣好酒二升煑至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸病在上食後服病在下食前服用溫酒下

菊花散出御藥院方治風冷邪氣入于腦停滯鼻間氣不得宣散結聚不通故使鼻塞也

甘草炙二錢半　防風　前胡各一兩　細辛　桂心　甘菊花各半兩

右為細末每服二錢入乳香少許煎荊芥湯食後調服

杏仁煎出聖惠方治風冷失聲語音不出

杏仁湯浸去皮尖雙仁研如膏　桂心各二兩　紫菀洗去苗土　五味子

白术 細辛各一兩 貝母煨令微黃

右為細末以水一大盞入生薑汁一合飴餹二兩蜜二合下杏仁膏慢火熬成煎每服一茶匙不計時候以熟酒調服

四味丸出聖濟總録 治骨節風冷耐寒暑益氣血

獨活去蘆頭 乾薑炮 山茱萸洗焙 桂去粗皮各四兩

右為細末煉蜜和搗三千杵丸梧桐子大每服二十丸溫酒下空心食前漸加至三十丸

治風冷失聲咽喉不利出聖惠方

蜜五兩 桂心末二兩 生薑一分 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁研如膏

右合一處入于銀器中慢火熬成膏每服不計時候温酒調下一茶匙

没藥散出王氏博濟方 治男子女人虚憊風冷氣攻手臂腿膝疼痛骨節痠麻

虎脛骨酥塗炙 敗龜酥炙 地骨皮洗 没藥 麝香少許細

羊去洗葉 當歸洗 羌活去蘆頭 川芎 官桂去皮 防風洗

牛膝去苗洗各半兩朱砂一分別細研竻藥半兩

右件並依法脩治搗羅為散更研極細每服空心温水調下一錢要丸即煉蜜和丸如梧桐子大酒下五七丸

硫黄茶出如宣方治風冷頭冷妙

用硫黄水煎去滓熬乾研極細茶一盞生絹篩下硫黄于茶面頓呷服嚼生葱白半寸妙

加減地仙丹出醫方大成治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣

腫滿疼痛

地龍炒去土　五靈脂去石　烏藥　白膠香別研　五加皮

椒紅去汗　葳靈仙　木瓜去瓤　赤小豆炒　川烏炮　黑豆

炒去皮　天仙藤　蒼朮米泔浸去皮炒　木鱉子去殼潤各等分

右為末酒糊圓如梧桐子大每服七十丸空心鹽酒

鹽湯下

治患風冷氣閉及近感癱風出本草

以蚕屎五斗用醇酒三斗拌之甑内蒸熱于煖室中

鋪于舊油單上令患人就所患一邉卧看温熱厚盖
覆汗出為度若虚人須常在右防太熱昏眼目仍令
頭面在外不得壅覆未全愈間再作

治肢節風冷筋脉急痛出本草
用蒿節九月採塹暴乾以作浴湯佳

治風損冷痛出本草
以蒜擣傅之一方用好醋浸經年者良

主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血出本草

以石蓴蓴煮汁服

治去風冷益陽事出本草

以蛇床子作湯浴男女陰

治心腹腰腎冷風出本草

以蚶火上燒之令沸空心服食十數箇以飯壓之

治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻出本草

五靈脂二兩 没藥一兩 乳香半兩 川烏頭一兩半炮去皮同為末

右滴水丸如彈子大每用一丸生薑温酒磨服

除冷風

以煑荆芥汁服之

風痰論

夫風痰之病得于氣脉閉塞水飲積聚其狀雖有冷熱之異至于心胷痞悶飲食不化則一也盖風氣滞三焦不和則水飲易為停積風能生熱壅亦成痰是故有頭目不利神思昏濁之候其感嘔逆不納飲食者則因于胃冷而得之其治故不可一槩也　風痰者是血脉壅

塞飲食積聚而不消散故成痰也其候或冷或熱或結實食不消化胷膈痞悶滿短氣好眠頭眩常欲嘔逆者是也

方

牛黃生犀丸出和劑方治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思恍惚心忪面赤口乾多渴睡卧不安小便赤澁大便多秘

黃丹研　雄黃飛研　膩粉研　羚羊角鎊各五兩　鉛　水銀與鉛

同結汐子朱砂研飛龍齒研飛過十兩天麻去苗牙硝研半夏白礬製各二兩生犀鎊龍腦研細各二兩半牛黃研二錢半

右為末煉蜜為丸每兩作二十丸每服一丸温薄荷湯化下中風涎潮牙關緊急昏迷不醒用膩粉一錢藥三丸生薑自然汁七點薄荷水同化下得吐或利遂出痰涎即愈小兒風熱痰壅睡卧不安上竄斷齒每服半丸如急驚風涎潮搐搦眼目反上牙關緊閉膩粉半錢生薑自然汁三五點薄荷水同化下一丸

更看歲數大小加減

人參羌活散出危氏方治風壅痰食頭目昏暈遍體拘攣頭面強急肢節煩疼壯熱煩渴

前胡　羌活　人參　防風去叉　天麻　薄荷葉

川芎　粉草　枳殼去瓤　川獨活各一兩　蔓荊子　黄

芩　桔梗　赤茯苓去皮各半兩

右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時候

前胡散出聖惠方治風痰心胸壅悶頭目不利神思昏濁少

欲飲食

前胡一兩去蘆頭 羗活 羚羊角各三分 人參半兩去蘆頭 枳殻麩炒微黄去瓤 沙參去蘆頭 芎藭 蔓荆子 半夏湯洗七徧去滑 甘草炙微赤剉各半兩 防風去蘆頭 白术 甘菊花半兩 黄耆剉半兩

右粗擣羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

白术丸出聖惠方治風痰積聚胃中冷氣令人嘔吐不納飲

食四肢無力

白朮一兩 人參一兩去蘆頭 細辛半兩 陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙 五味子 桂心三分 防風半兩去蘆頭 半夏一兩湯洗七徧去滑 旋覆花半兩 甘草半兩炙微赤剉 乾薑炮裂剉各半兩 白茯苓一兩 訶梨勒皮三分 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右擣羅為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下二十丸一方以粥飲下

旋覆花丸出御藥院方 治諸風痰實頭目昏眩旋運欲倒嘔

噦惡心恍惚不寧神思昏憒肢體倦怠頸項强硬手足麻痺常服除風化痰清利頭目及偏正疼痛並宜服之

旋覆花一兩 防風去蘆頭 吴白芷 甘菊花 天麻 天南星炮 白附子炮 半夏湯洗 陳皮去白 芎藭 蝎梢去毒炒 殭蠶炒去絲 石膏研已上各一兩

右為細末生薑汁煮麵糊和丸如梧桐子大每服三四十丸生薑湯下或茶清亦得食後服

羌活飲出聖濟總録 治風痰心胸痞悶頭目不利甚則嘔吐

羌活(去蘆頭)柴胡(去苗)桑根白皮(炙剉)附子(炮製去皮臍各三分)桔梗(炒)芎藭　赤茯苓(去黑皮)陳橘皮(湯浸去白炒)石膏(搗碎)(各一兩)甘草(炙剉)桂(去粗皮各半兩)旋覆花(微炒)杏仁(湯浸去皮尖雙仁二十枚)

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

蝎梢半夏丸(出御藥院方)治風壅痰實咳嗽鼻塞頭目昏痛手足麻木頸項强直筋麻不利常服祛風化痰清爽頭

目

蝎梢去刺炒 半夏湯浸七徧用薑製作麴 白殭蚕生薑汁炒 天南星炮 明天麻 川芎 川獨活 防風並去蘆頭土 南青皮去白 紫蘇葉 楝木香 白花蛇酒浸去皮骨取肉已上各半兩

右同為細末用生薑自然汁打麵糊為丸如梧桐子大別用朱砂為衣每服三十丸至十丸食後生薑湯下

木香湯出聖濟總録治風痰心胷不利頭目昏痛嘔吐痰涎

木香　枳殼（去瓤麩炒）　旋覆花　檳榔（剉）　前胡（去蘆頭）　半夏麯（各半兩）　人參（一兩）　赤茯苓（去黑皮）　白朮　桑根白皮（剉）　甘草（炙各三分）　細辛（去苗葉一分）

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎同煎至六分去滓不拘時候稍熱服

治風痰氣壅發即頭旋嘔吐不下飲食

前胡（一兩去蘆頭）　半夏（半兩湯洗七徧去滑）　芎藭（半兩）　枳殼（三分麩炒微黃去瓤）　檳榔（一兩）　旋覆花（半兩）　防風（去蘆頭）　枇杷葉（拭去毛炙）　白朮

各半兩 赤茯苓一兩 甘草半兩炙微赤剉 陳橘皮湯浸去白瓤焙

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

羚羊角散治風痰氣壅心胸不利頭目煩疼少思飲食

羚羊角屑二分 防風半兩去蘆頭 麥門冬一兩去心焙 川升麻三分 枇杷葉三分拭去毛炙微黄 前胡一兩去蘆頭 半夏半兩湯洗七徧去滑 荊芥 細辛 赤茯苓一兩 枳殼麩炒微黄去瓤 甘草炙微剉半兩

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分淡竹葉六七片煎至六分去滓不計時候温服

半夏飲治風痰心腹煩滿嘔吐不欲飲食

半夏湯洗去滑 大腹皮剉 麥門冬去心焙 赤茯苓去黒心 白术 桔梗 防風去叉 前胡去蘆頭 厚朴去粗皮塗薑汁炙令香一兩 青橘皮湯洗去白焙 枇杷葉拭去毛炙各半兩各三分

右粗擣篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓不拘時候稍熱服

丹砂丸治風痰頭目眩運心胷煩滿肢體拘倦

丹砂研 雄黄研 牛黄研 乳香研各半分 天麻酒浸炙 阿膠炙燥 白礬細研各半兩 龍腦研 丁香 麝香研 白附子炮各一兩

右為末合和再研合匀用豮猪膽汁和研匀以棗肉為丸如菉豆大每服五丸至七丸薄荷酒下不拘時候

木香導飲丸治風痰氣澁腸脘痞滿停飲不消頭目昏

眩手足麻痺聲重鼻塞神困多睡志氣不清中酒吐酒並宜服之

京三稜炮 蓬莪朮炮各三兩二錢 青皮去白 陳皮去白 白朮各一兩半 檳榔 枳殼炒 木香各一兩 半夏一兩 白茯苓一兩半 乾葛二兩

右細末打麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後生薑湯下加至一百丸忌食猪肉蕎麥麪

旋覆花散治風痰氣壅不下飲食頭目昏悶四肢煩疼

旋覆花　半夏（湯洗七徧去滑）　白附子（炮製各半兩）　防風（去蘆頭）
羚羊角（各三分）　前胡（一兩去蘆頭）　枳殼（三分麩炒微黃去瓤）　枇杷葉（三分拭去毛炙微黃）　甘草（半兩炙微赤剉）　川大黃（剉碎微炒）　赤茯苓（各二分）

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服一方有赤芍藥

細辛散治風痰氣逆發即嘔吐欠呿昏悶神思不爽

細辛（三分）　枇杷葉（一兩拭去毛炙微黃）　人參（半兩去蘆頭）　赤茯苓（三分）
半夏（半兩湯洗七徧去滑）　前胡（一兩去蘆頭）　陳橘皮（半兩湯洗去白瓤焙）　白

朮半兩 芎藭三分 甘草半兩炙微赤剉 桂心半兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

上清白附子丸治諸風痰甚頭痛目眩旋運欲倒嘔噦惡心恍惚不寧神思昏憒肢體倦疼頸項強硬手足麻痹常服除化痰清利頭目

白附子炮 半夏湯洗七次 川芎 菊花 天南星 白殭蠶炒 陳皮去白 天麻各一兩 旋覆花 全蝎炒半兩

右為細末生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下

澤瀉湯治風痰壅滯胷膈不利頭目昏眩不思飲食

澤瀉　前胡去蘆頭　白术　赤茯苓去黑皮　甘草炙　人參　半夏湯洗七度切作片以生薑汁浸焙乾炒各一兩　檳榔剉　陳橘皮湯洗去白焙各三分　枳殼去瓤麸炒半兩

右粗搗篩每服二錢匕以水一盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓不拘時候温服

雄黄防風丸出聖濟總録 治風痰頭目昏痛及風氣痺滞經絡上攻面部頭旋目暗不欲飲食

雄黄研一兩半 防風去叉二兩 芎藭 石膏碎研一兩 麝香研一分 白附子炮 丹砂研 獨活去蘆頭 人參 細辛去苗葉各半兩

右為細末煑麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸梖膠湯下食後服

甘菊花荆芥湯出御藥院方 治風痰頭疼咽膈壅悶

甘菊花 防風 旋覆花 川芎各半兩 枳殼麸炒去瓤

荊芥穗 甘草炙七錢半 皂角酥炙去皮 石膏碎各一兩

右為粗末每服三錢水一盞入生薑三片同煎至六分去滓食後熱服

甘菊丸出楊氏家藏方治風痰壅盛頭目昏痛肢節拘倦鼻塞耳鳴頭皮痛痒並宜服之

天南星四兩洗焙為末以好酒一升煮成膏與煉蜜同搜 雞蘇去土四兩 荊芥穗一兩 川芎 防風去蘆頭 甘草炙各一兩半 細辛去葉土二兩

菊花 白殭蠶炒去絲嘴各一兩

右除南星並為細末次入南星膏子并煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下

萬全散出聖濟總録 治風痰水飲積聚心胷痞滿飲食不化頭目不利神思昏濁甚則嘔逆不思飲食

白殭蠶炒 附子炮製去皮臍 半夏湯洗七徧去滑炒 細辛去苗葉

藿香葉 芎藭 羌活去蘆頭各一分 牽牛搗取粉半兩 乾薑炮

二錢

右為散每服二錢七濃煎生薑薄荷湯調下空心臨

卧服

防風散出聖惠方治風痰頭目昏悶四肢煩疼

防風去蘆頭 枳殼麩炒微黄去瓤各半兩 赤芍藥三分 半夏半兩湯洗七徧去滑 前胡一兩去蘆頭 甘菊花 芎藭各半兩 石膏 甘草半兩湯洗微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候温服

半夏散 出聖惠方 治風痰嘔逆湯水不下起則旋倒

半夏 半兩湯洗七徧去滑 芎藭 三分 甘草 炙微赤剉 漢防已 乾薑 炮製剉各半兩 防風 三分去蘆頭 桂心 半兩 川椒 五十枚去子及閉口者微炒出汗 附子 三分炮製去皮臍

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候温服

天南星丸 出聖惠方 治風痰頭目旋運肢節拘急

天南星 炮製 細辛 附子 炮製去皮臍 防風 去蘆頭各半兩 天麻

一半夏一兩洗七徧去滑 白附子炮製 旋覆花 芎藭各半兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如菉豆大每服不計時候荆芥湯下十丸一方用荆芥薄荷湯下

辰砂丸出和劑方 治諸風痰盛頭痛惡心精神昏憒目眩心忪嘔吐痰涎留膈煩悶

硼砂研 牛黄研各一錢 白附子 白殭蚕去絲嘴炒 蝎梢炒各一分 辰砂研半兩 半夏湯洗淨至七徧一兩 天南星炮製剉

右為細末同研令匀水煑麵糊丸如梧桐子大每服

二十丸用生薑荆芥湯下不計時候

枇杷葉湯出聖惠方治風痰氣逆嘔吐不止心腹刺痛不思飲食

枇杷葉拭去毛炙二兩 人參 半夏湯洗七度杵為末用生薑汁和作餅子焙乾 訶梨勒去核 甘草炙 桂去粗皮各一兩 赤茯苓去黑皮 枳殼去瓤麩炒各一兩半

右粗擣篩每服二錢匕入生薑三片水一盞煎至七分去滓温服不拘時候

消痰丸出聖濟總録治風痰頭目眩運神思昏憒

皂莢去皮生用天南星生用乾薄荷葉白附子生用各一兩

半夏生用二兩人參三分白礬生用防風去叉各半兩

右為末以生薑汁煑麪糊和丸如梧桐子大每服十

五丸食後臨卧生薑湯下

白雪丸出聖濟總録治痰壅胷膈愦逆及頭目昏眩脹痛困

倦

天南星炮烏頭炮製去皮臍白附子生用半夏湯洗七徧去滑各二

滑石兩研三 龍腦研 麝香研各一分 石膏研三兩

右為末稀麪糊和丸如菉豆大每服三十丸薑茶或薄荷茶下服之良久豁然清爽食後為佳

前胡丸出聖濟總録 治風痰不散食逆嘔吐

前胡去蘆頭 白朮 枳殼去瓤麩炒 半夏湯洗七徧去滑 赤茯苓去黑皮 人參各三分 白礬半兩枯 丁香一分

右為末棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸煎生薑竹茹湯下食後服

羌活丸出聖濟總錄 治風痰頭痛目暈倦怠無力

羌活去蘆頭 防風去叉 桔梗 白附子 枳殼去瓤麩炒 白蒺藜各半兩 蔓荆實一分半 不蛀皂莢一半觔用新水浸一宿揉取汁以絹濾入鐺中投少許麵慢火煎成膏

右為末將皂莢丸如梧桐子大每服二十丸温水下食後服

辰砂天麻丸出和劑方 治諸痰風盛頭痛目眩旋運欲倒嘔噦恐心忪惚健忘神思昏憒肢體疼倦頸項拘急頭面

腫痒手足麻痺常服除風化痰清神思利頭目

川烏二兩半　麝香研　白芷各一兩一分　辰砂研飛一半入藥一半為衣

白附子炮各五兩　天麻去苗十兩　天南星薑汁浸切焙乾二十兩

右末麵糊丸如梧桐子大每服二十丸温荊芥湯下不拘時候服如癱瘓風併服取効破傷風豆淋酒下如要發汗煨葱熱酒併服三服常服亦得

香芎湯出王氏博濟方治風痰頭目昏痛心胷煩悶及治三焦風壅中脘有痰口乾利胷膈化痰涎

芎藭二兩 細辛去苗葉 旋覆花各一兩 甘草炙 獨活去蘆頭 羌活去蘆頭各半兩 皂莢一挺燒存性

右粗擣篩每服二錢匕水一盞煎至六分去滓熱呷食後臨卧服之

細辛丸出聖濟總録 治風痰咽膈不利頭目昏痛解煩倦通鼻塞退風壅

細辛去苗葉洗三分 白附子生用一兩半 芎藭二兩 天南星漿水煮透切焙乾四兩 甘菊花一兩 好墨半兩 豆豉炒二兩半

右搗羅為細末以麪糊為丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸以荆芥湯下或茶清亦得食後臨卧服

附子丸（出聖濟總録）治風痰壅盛精神昏憒

附子（生用去皮臍） 天南星（生用去皮臍各一兩） 天麻（生用半兩） 烏頭（生去皮臍） 半夏 丹砂（研半兩） 麝香（研一錢）

右搗研為末拌匀用粟米粥為丸如梧桐子大以膩粉滚為衣每服以生薑葱湯下二十丸研破服相次吐

下惡涎為効如纔覺中風急用葱酒化三丸與服吐出稠黏惡涎如不吐再服之以吐為度

丹砂丸出聖濟總録治風痰胷膈不利嘔逆頭眩

丹砂細研水飛過二兩　半夏麯三兩　人參　天南星炮製各一兩半　皂角子炮製去皮取黄一兩　膩粉研一錢　青橘皮湯浸去白細切焙乾二兩

右除丹砂膩粉外為細末入上二味和匀用湯浸炊餅和丸梧桐子大每服二十丸生薑湯下不計時候

銀液丹出和劑方治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目暈面

熱心忪痰唾稠黏精神昏憒及風癇潮搐涎潮昏塞並宜服之

黑鉛煉十遍秤三兩與水銀結沙子分為小塊同甘草十兩水煮半日候冷取出研用 鐵粉 水銀結沙子各三兩 朱砂研飛半兩 天南星炮為末三分 膩粉研一兩

右同研勻以麵糊為丸梧桐子大每服二丸用薄荷蜜湯下生薑亦得微利為度食後服如治風癇不計時候一方無水銀

獨活丸出聖濟總録治風痰頭目痛疼昏眩不止

獨活去蘆頭 芎藭 防風去叉 甘菊花各一兩 乾蝎去土炒一分 半夏湯洗去滑擣作末和成餅子炙別為末二兩重

右為末以半夏末用生薑自然汁一大盞煑如膏和丸如豌豆大每服七丸至十丸荊芥薄荷湯下不拘時候

水煑丸出聖濟總録治痰逆胃虚不下粥食兼療風痰頭目昏暈

半夏湯洗去滑焙乾二兩 天南星生去皮臍半兩 膩粉一錢 丁香一錢 人參三錢 桑根白皮剉一分

右為末用生薑自然汁調生麪和丸如豌豆大每服十五丸至二十丸漿水內煮三二沸漉出別用生薑人參湯下不計時候

祛痰三生丸出德生堂 治中風後痰涎壅塞胷膈之間令人頭目昏眩手臂肩背腰腿疼痛麻痺不仁不能動止者又治風癎不時發作服後次晚早從大便中出是其應

也

皂角半觔去皮弦 牽牛一觔 白礬四兩 蘿蔔子四兩合研 木香二兩

朱砂一兩令研為衣

右為細末蘿蔔熬水打麪糊為丸如梧桐子大每服三四十丸加至五十丸温水食後臨卧服量氣虚實加減丸數此藥大便實痰盛者可服一方無朱砂為衣

天南星丸出聖濟總録 治風化痰清神爽氣順胷膈消酒毒

止痰逆惡心中酒嘔吐

天南星一觔每箇重一兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮并虛軟處令淨用好酒浸一宿用桑柴蒸不住添熱湯令釜滿甑內氣猛更不住洒酒常令藥潤七伏時滿取出用銅刀切開一箇大者嚼少許不麻舌為熟未即再炊候熟用銅刀切細焙乾　辰砂一兩研飛二半為衣　丁香　麝香各研一兩　龍腦研一兩半

右為細末入研藥匀煉蜜并酒搜和為丸每兩作五十丸以朱砂末為衣每服一丸細嚼濃煎生薑湯下不計時候含化除煩渴止嘔逆小兒驚風半丸合時忌婦

人雞犬

太白散（十便良方）治諸風虛潮熱痰涎壅盛手足抽掣不仁背強口噤及產後血虛中風發作痓狀語澁神識昏塞冒悶不醒

南星（二錢半炒）烏蛇肉（三錢酒浸去皮骨）蝎梢（去毒炒二錢）白附子（生用三錢）川烏頭尖（生用去皮二錢）

右為末每服二錢水一盞入蠟茶半盞葱一寸煎溫服無時

加味三生丸出瑞竹堂治風痰氣壅

南星　半夏　天麻　白附子　人參已上各一兩

右並生用碾為細末生薑自然汁糊丸如梧桐子大每服三五十丸食後臨卧薑湯送下

化風丸出聖濟總録治風痰肢體緩縱偏正頭疼

天南星用漿浸七日取出切暴乾　白附子炮　烏頭炮製去皮臍各二兩　寒水石研　半夏末用生薑汁和作餅焙乾各四兩

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服十丸加至二十

丸生薑湯下臘茶亦可不拘時候

玉霜丸出聖濟總録治風痰清頭目利咽膈

半夏湯洗七遍去滑 滑石研各二兩 寒水石煆研四兩 白礬飛過一兩半

白附子生用一兩

右為末以白麪糊和丸如梧桐子大每服十丸食後

生薑湯送下

皂莢丸出聖惠方治風痰心胷壅悶頭目不利

皂角五挺以熱湯二升浸候軟挼濾取汁熬成膏 旋覆花 枳殼麩炒微黄

去瓤

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服

治風痰氣逆滿心悉不能下食宜服此方

前胡一兩去蘆頭　枳殼一兩半麩炒微黃去瓤　人參一兩去蘆頭　桂心

三分　半夏半兩湯洗去滑

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

化痰玉壺丸出衛生寶鑑方治風痰吐逆頭痛目眩胷膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星生 半夏生各一兩 天麻半兩 頭白麪三兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煑五七沸候藥浮即熟漉出放温别用生薑湯下不以時服

辰砂化痰丸一名辰砂丸出直指方治風化痰安神定志和咽膈清頭目止咳嗽除煩悶及痰結實如梅核及稠濁者

白礬（枯別研）辰砂（飛研各半兩）南星（炮一兩）半夏（湯洗七次薑汁搗作餅子三兩）

右以白礬半夏麯南星末和合匀用生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大別用朱砂為衣每服十丸生薑湯送下食後服之亦治小兒風壅痰嗽一歲兒服一丸搥碎生薑薄荷湯食後下

星砂丸（出百一選方）治一切風痰利胷膈壯脾胃及消痰積温中順氣內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之神

效

南星四兩洗七次　良薑　縮砂仁各一兩　香附子二兩炒去毛

右為末生薑自然汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯下不計時候夏月傷生冷尤宜服之雖多至七八十丸無害一方無香附

天南星丸治膈上風痰嘔吐不下飲食

天南星炮製　半夏湯洗七次去滑各一兩　皂角根皮一兩剉　白礬半兩熬令汁盡

右為末以生薑汁煑麫糊為丸如梧桐子大不計時候以温水下十丸

玉液丸出醫方大成　治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石燒令赤出火毒水飛過三十兩　白礬枯過研　半夏洗七次為細末各十兩

右合研以麫糊為丸如梧桐子大每服十丸温生薑湯下食後臨卧或和匀以生薑自然汁打秫米糊丸

如梧桐子大每服三十丸空心人參湯或棗湯下

生薑湯（一名小省風湯出直指方）治痰去風

圓白南星（半兩者一箇）老生薑（三錢半）

右各切片以水三盞磁器内煎取其半逐漸温服

二聖飲子（直指方）治風痰

南星　半夏（各二兩切作片）

右用生薑一觔搗取自然汁浸藥磁器盛之頓在鍋

隔湯熬煎令薑汁盡焙乾為末每服二錢生薑甘草

少許煎湯調下或用糕糊小丸薑湯下三十丸入煆白礬少許同丸亦得

一方出附後方治風痰

鬱金一分藜蘆十分

右各為末和令勻每服一匙用溫漿一盞先以少漿水調下餘者水嗽口都服便以食壓之

瓜蒂散出附後方吐法宜用辯上部脉有下部脉無上部脉有下部脉無其人當吐不吐者死何謂下部無脉此所

謂木欝也飲食過飽填塞胃中胃中者太陰之分野經云氣口反大于人迎三部食傷太陰故曰木欝達之吐者是也

瓜蒂　赤小豆各等分

右為細末每服一錢温漿水調下以吐為度若其兩手尺脉絶無不宜便用此藥恐損元氣令人有氣不復止是胷中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如食不去用此藥去之

消痰丸（出御藥院方）治風勝痰實喘滿嗽風氣上攻

黒牽牛（四兩半生半炒） 槐角子 青皮（去白各半兩） 半夏（湯洗七次） 焙乾一兩 皂角（不蛀肥者去皮弦塗酥炙黄色二兩）

右件五味為細末生薑麪糊和如小豆大每服十五丸至二十丸食後生薑湯下

治風痰（出本草）

取白殭蚕七箇直者細研以薑汁一茶脚温水調灌之

瓜蒂散出經驗良方　治風涎暴作氣塞倒卧或有涎用諸藥化不下者用甜瓜蒂一名苦丁香晒乾為細末每用一二錢匕加輕粉一匕以水半合調勻灌之候良久涎自出如涎未出含砂糖一塊下咽涎即出一方不加輕粉如吐多困即嚥麝香湯一盞即止

中金丸出王氏博濟方治風化痰辟邪養正益津液潤肌膚大進飲食延年補氣

右用蒼朮不拘多少以長流水浸七日逐日一度換

仍以竹刀旋削去粗皮切作片别用無灰酒浸一宿

酒可于朮上浮二指許候滲酒盡焙乾為細末煉蜜

和丸如梧桐子大每服早辰茶酒任下三二十丸忌

桃李雀鴿

白附子散治大人小兒虛風呵欠止吐化痰

白附子炮 天南星炮各半兩 黑附子炮去皮臍一分

右為細末每服二錢水一盞薑五片慢火煎六分不

拘時小兒一錢水一盞薑三片慢火煎不住手攪匀

至小半盞分為三服

漢防已散治風化痰利胷膈除頭目旋眩令思飲食

漢防已一兩 羚羊角屑 人參去蘆頭 桂心 芎藭各三分 半夏半兩湯洗七遍去滑 赤茯苓三分 旋覆花 防風去蘆頭 白朮 細辛 麥門冬去心各半兩 枳殼三分麩炒微黃 甘草半兩炙微赤剉 赤芍藥 羌活各三分

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

白术丸主除風痰積聚胃中冷氣秋發動令人嘔吐食或吐清水飲食減少不作肌膚

白术五分 白芷三分 乾薑 石斛各六分 五味子 細辛 橘皮 厚朴炙 桂心 防風 茯苓 甘草各四分

右擣篩蜜和丸如梧桐子大每服十九飲下日二加至二十丸忌桃李雀肉生葱海藻菘菜酢物一方有人參五分

半夏利膈丸 出醫方集成 治風痰壅甚頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘胷中煩滿酒癖停飲嘔逆惡心脇下急痛腸中水聲神思昏憒心忪面熱止嗽化痰

防風 去蘆頭 半夏 湯洗七遍去滑各一兩

右為末以白蜜和擣百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候以荆芥薄荷湯下十丸

秦艽散 出聖惠方 治風痰心昏恍惚不能言語痰涎流溢

秦艽 去苗一兩 常山 一兩半 人參 不去蘆頭 羚羊角屑 甘草

生各一兩

右為散每服三錢以水一中盞入大麻子五十粒煎至七分去滓空心溫服良久當吐未吐再服

生朱丹出御藥院方 治諸風痰甚頭痛目眩旋運欲倒肺氣鬱滯胷膈不利嘔噦惡心恍惚健忘頸項強直偏正頭痛面目浮腫筋脉拘急涕唾稠粘咽喉不利常服清神爽氣

白附子炮製去皮臍 石膏燒通紅放冷各半觔 龍腦一匙 朱砂一兩二錢

半為衣

右為細末燒粟米飯為丸如小豆大朱砂為衣每服三十丸食後茶酒任下

祛涎丸出楊氏家藏方 治風痰上攻頭目昏痛旋運欲倒嘔噦惡心恍惚健忘神思昏憒肢體煩疼頸項拘急頭面腫痒手足難舉或時麻痹

天南星四兩半 半夏九兩半 白附子二兩六錢 川烏頭七錢半

右並生為末用生絹袋盛以井花水揉洗澄濾有滓

再更研入袋擺洗盡凡盆中日晒夜露每至曉澄去宿水別換井花水攪勻晒春五日夏秋七日冬十日去水晒乾如玉片方入後諸藥

斂脊烏稍蛇　白花蛇各酒浸一宿去皮骨焙乾秤一兩重　白殭蠶炒去絲嘴　全蝎微炒去毒一兩　天麻　川芎各二兩

右為細末生薑汁煑麪糊和丸梧桐子大飛研細硃砂一兩麝香末二錢為衣風乾瓷器中盛之每服三十丸食後煎生薑薄荷湯下

四神丸出經驗良方　治手足頑麻痰涎壅盛頭昏眩肩背拘急極效

大天麻　天南星各湯洗淨　防風去蘆各一兩　薄荷葉半兩

右為細末酒煑薄麵糊為丸如菉豆大每服二十丸煎荆芥生薑湯下

退痰丸出聖濟總録　治風痰壅盛每日早辰多喜嘔吐

人參　赤茯苓去黑皮　乾薑炮　半夏湯洗七遍去滑各一兩

右為末以粟米飯和丸如梧桐子大每服二十丸空

心生薑湯下日午再服

通頂散出御藥院方　治風痰旋運頭目大痛及偏正不定發作神志昏憒或冒風寒鼻塞聲重

藜蘆去苗土半兩　躑躅花去土一錢　藿香葉去土二錢

右為細末每用紙撚蘸藥鼻內嗃不拘時

芎辛湯出十便良方　治腸痰風厥頭目昏痛鼻塞身重肩背拘急不思飲食

芎藭半兩　細辛去苗土一錢　甘草炙一錢半

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓不以時

溫服一方加薄荷七片

治中風痰壅不能治者出經驗良方

猪牙皂角肥實者炮刮去皮絃及子二片 玄胡索七個 青黛二錢

右為細末每用一匙新汲水調成稀糊令患者仰卧

男左女右將藥入病人鼻內覺藥到喉少酸令患者

坐却令咬筆管一枝滴涎盡為度

鐵刷湯出聖濟總録 治風痰胃中有寒嘔吐痰涎胸滿氣逆

附子五枚炮令微裂地上以盞子覆冷取出去皮臍　半夏湯洗七遍去滑切麸炒一兩

木香半兩

右剉如麻豆每服二錢匕以水一盞入生薑一棗大拍碎大棗三枚擘破同煎至七分去滓空心食前温服

皂莢煎丸出聖惠方　治風墜痰疎利臟腑

皂莢一觔肥好不蛀者以水洗去塵用河水五升煑令軟攪濾取汁入銀鍋内熬成膏　威靈仙煖水浸過削去其草不用其根冷水淘三五度令淨暴乾擣細羅取末四兩　薄荷

乾杵細羅取末一兩

右二味藥末相合入皂角煎和擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以荆芥湯下二十丸

半夏丸出聖惠方治風痰脾胃冷氣吐逆不止飲食不下

半夏一兩湯洗七遍去滑微炒 白礬二兩燒令汁盡 乾薑半兩炮裂剉

右擣羅為末研勻用蒸餅和丸如梧桐子大每服不計時候煎生薑湯下十丸每服三十丸亦得隨病輕重酌量加減

稀涎散 治風涎潮塞上隔氣閉不通方見卒中風類

乳香半夏丸出御藥院方 治風痰除咳嗽清頭目

半夏湯洗七次焙乾三兩 天南星薑汁煮熟一兩 白礬枯一兩

右各脩製訖同為細末水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下不拘時候

星附湯出百一選方

全蝎炒一錢 附子炮去皮臍 天南星炮洗去灰各一兩

右為粗末每服三錢水二盞薑十五片煎至七分去

滓澄清冷服温服亦得

三生丸出本事方治中脘風痰涎飲瞑眩嘔吐酸水頭疼惡心

半夏二兩 南星 白附子各一兩

右並生為末滴水為丸如梧桐子大以生麪滚衣陰乾每服十丸至二十丸生薑湯下

天南星丸治風痰氣厥頭痛嘔吐痰涎

天南星用虀汁煑軟切作片子焙半觔 芎藭三兩 香墨燒研半兩

右為末以白麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸荆芥湯下不拘時候生薑湯下亦可

治膈上風熱常覺有痰一名風痰散出十便良方

皂角二挺半不蛀者湯浸剥去皮子晒乾一挺燒作黒灰一挺燒作白灰半挺塗酥炙令黄擣羅為末 蠟面茶半斤生碾為末 附子半兩炮製去皮臍擣羅為末

右都研令匀不計時候以生薑湯調下半錢

又方

白礬三兩燒令汁盡 乳香半兩 白附子一兩炮製擣羅為末

右都研令勻以水浸蒸餅和丸如梧桐子大每于食前以溫酒下十丸

壞痰丸出御藥院方 治風痰利咽膈破積滯散疼痛止咳嗽

皂角割去黑皮酥炙黃色去子 枯白礬各半觔

右為細末水浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三四十丸食後生薑湯下或溫水下亦可

靈砂白丸子出醫方集成 治氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂　青州白丸子末各一兩各研　人參去蘆乾薄荷葉

白茯苓去皮白礬枯過南星沸浸一伏時焙乾各三十兩　半夏洗七

次為末生薑汁搜和作麹六十兩

右為末用生薑汁煮麫糊和丸如梧桐子大每服二

十丸生薑湯下食後如痰盛躁熱薄荷湯下

皂白丸出御藥院方　治諸風痰酒痰茶痰食痰頭痛目眩旋運

欲倒手足頑麻痰涎壅并一切諸病

天南星生三兩　半夏生七錢　白附子生二兩　生薑二觔取汁　皂

角一二宿三觔次肥約者水去一皮斗子煮以藥水浸川烏頭半兩去皮臍

右㕮咀以皂角同煮乾為細末以生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下但他藥所不能療者此藥並皆主之常服寛利胷膈涎美飲食不生一切風痰大有神效

導痰散治中風癱瘓胷膈有痰涎不利此藥服後微微吐之

枯白礬半兩 殭蚕一兩

右為細末每服一錢生薑湯調下良久吐頑涎為效未吐再進不拘時候

治風痰出本草圖經

用芎藭蜜和作指頭大丸欲寢服之殊佳

碧琳丹出王氏博濟方 治痰涎潮盛卒中不語備急大效

生碌二兩出信州石碌是也淨洗于乳鉢內研如粉以水飛過去砂石攤于紙上晒乾 硇砂一兩以水化去砂石澄清入碌石粉於新白器內慢火熬令乾

右取辰日辰時面向辰位上修合再研勻入麝香一

分又同研細煑糯米粥和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒磨下癱瘓并一切風痰用朱砂酒磨下如犯藥毒亦同前法服之候吐出濃涎青碧色并瀉下惡物為驗合時于淨室内無令婦人四足見忌動風毒物常服一丸可分作六服空心服後用少食壓下

千金丸出王氏博濟方踈風下涎消逐痰積

朱砂半兩臼研如粉 水磨雄黄三分別研如粉 膩粉三分秋冬只用半兩 生

半夏末三分

右件藥一處再同研勻用生薑去皮切作塊子如櫻桃大先入藥末石臼內旋入薑塊同搗約可丸得即丸如梧桐子大每服一丸至兩丸

吐風痰出本草

以梨作漿服之

一方治風痰

用緑青揀上色精好者先搗下篩更用水飛過至細

及再研治之如風痰眩悶取二三匕同生龍腦三四

豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服偃卧須臾涎自

口角流出乃愈

治風痰出附後方

用蘿蔔子為末溫水調一匙頭良久吐出涎沫如是

攤瘓風以此吐後用緊疎藥服疎後服和氣散差一

方水研服吐風痰

一方出附後方治膈壅風痰

用半夏不計多少酸漿浸一宿温湯洗五七遍去惡氣日中曬乾擣為末漿水搜餅子日中乾之再為末每入生腦子一錢研勻漿水濃脚丸雞頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

治風涎潮塞氣不得通

用皂角一兩生白礬半錢膩粉半兩為末水調灌之到咽吐涎即愈

利膈丸出王氏博濟方治三焦氣不順胷膈壅塞頭目昏眩涕

唾痰涎精神不爽

用牽牛子四兩半熟不蛀皂角塗酥炙二兩為末生薑

自然汁煑糊為丸如梧桐子大每服二十丸荊芥湯

下

治一切風痰風霍亂食不消大便澁出肘後方

用訶梨勒三枚搗取末和酒頓服三五度良

茯苓湯主風痰氣發嘔吐欠呿煩悶不安或吐痰水者

茯苓三兩 人參 生薑 橘皮 白朮各三兩

右以水五升煑取一升五合去滓温分三服中間任

食忌犬醋桃李雀等肉

四生丸治風順氣化痰逐飲

生半夏 生南星 生白礬 南康蚌粉各一兩

右為末用糊為丸如梧桐子大每服三十丸生薑湯

下食後

玉芝丸出永類鈐方治風壅痰實頭目昏眩咳嗽煩滿不利

嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱痰唾稠黏

右為細末用生薑自然汁打麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸如要踈風痰加至四五十丸食後生薑湯下

葉氏分涎湯出易簡方 治風痰留滞膈間虛滿食即惡心咽上喘涎唾不利服此順隂陽消痞悶醫方大成

陳皮去白 新羅揀參 半夏湯洗七次令軟每箇天切四片薑汁浸一宿 南星去外皮濕紙包灰火煨香熟出各等分 枳殻去瓤微炒 苦梗去蘆各等分

右剉米粒大每服二錢水一盞半生薑十大片同煎

至半盞去滓候通口旋呷徐徐嚥下食後臨卧服了

高枕仰卧

治風痰不下

荊芥四兩 白礬一兩半生 槐角生二兩 陳皮 半夏各二兩半

右為末水糊為丸如梧桐子大每服四十丸生薑湯

送下

導痰丸 專患痰氣服此藥免患中風之疾

黑牽牛生用頭末三錢 白礬生用一錢 猪牙皂角生用二錢 半夏少許

南星少許

右為細末冷水和丸如梧桐子大每服五六十丸五更用溫茶湯下

水煑金花丸出濟生拔粹方治風痰咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘澁心多躁怒

南星一兩生用半夏一兩生用天麻五錢雄黄二錢白麪三兩

右為細末滴水為丸每服五十丸至百丸煎漿水沸下藥煑令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下或

通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也

南星散出直指方治風氣動痰發嗽

天南星一兩　枳殼製　細辛各半兩　木香　甘草炙各一分

右㕮咀每服三錢薑七片慢火熟煎服

療風痰飲氣逆滿惡心不能食

人參二兩　枳實炙　白术各三兩　生薑四兩　桂心一兩半

右切以水五升煑取一升五合分溫三服之忌桃李雀肉生葱

治風痰膈氣嘔吐水者宜服此方

防風一兩去蘆頭　枳殼半兩麩炒微黄去瓤　白附子　前胡一兩去蘆頭　陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙　半夏湯洗三兩　人參生二兩　天南星生用一兩半　白茯苓去皮　白术一兩　白礬生　滑石　貝母各一兩

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下一方有木香一兩

玉芝徐老丸出御藥院方　治除風壅消痰利咽膈進飲食調

五味

天南星 乾薑各半兩 半夏 白礬 大黄各一兩 細

蛤粉二錢 牽牛四兩 黄蘗一兩半

右為細末水丸如小豆大每服一二十丸食後温水

下日三服常服化痰消食順氣調血令人徐老或已

衰老或一切風氣或患喉結愈宜服之或除腸垢積

物者可漸加至三五十丸以意消息或滑泄忌牽牛

大黄并孕婦此外更忌天南星半夏皆不可服

大利膈丸 出拔粹方 治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛 四兩生用 半夏 湯洗 皂角 去皮弦酥炙各二兩 木香 半兩 青皮 去白二兩 槐角 一兩炒 檳榔 大黃 各五錢

右爲細末生薑麵糊爲丸每服五十丸生薑湯下

治風痰氣壅發即頭旋嘔吐不下飲食宜服此方

前胡 一兩去蘆頭 半夏 半兩湯洗七遍去滑 枳殼 二分麩炒微黃去瓤 旋覆花 防風 去蘆頭 枇杷葉 拭去毛炙微黃 陳橘皮 湯浸去白瓤焙 白朮 各半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服一方有赤茯苓甘草

錦朱丸出御藥院方 治膈痰風厥頭目昏痛眼黑旋運怔忪惡心驚悸恍惚夢寐不安漸致成冒昧不知人事

乳香研 朱砂研 白礬灰研 皂角子炮製為末 鐵粉研各一兩 半夏麯二兩 鉛白霜研

右為細末生薑汁麪糊和丸如菉豆大每服十五丸至二十丸生薑湯下驚悸語澁金銀湯下或荆芥湯

下

檳榔利膈丸 出御藥院方 治風上攻痰實喘滿咳嗽

檳榔 麪裹煨熟剉一兩 皂角 不蛀肥者去皮子酥塗炙 槐角子 半兩 青橘皮 湯浸去瓤稱各二兩 齊州半夏 湯浸洗七次切焙乾 黑牽牛 四兩半生半炒

丸濃煎生薑湯吞下不嚼

二烏丸 出華陀中藏經方 治風痰眩運

川烏頭 草烏頭 各四兩 青鹽 四兩 黑豆 半升

右用水二升同煮四味水耗即以溫水添之候川烏

頭半軟四破之更煑以透爛為度去皮同煎烏頭並黑豆于石臼或水臼内擣令極爛不見日星即就丸乾即以煑藥水添濕同擣煑時留一盞以下水以備添勿令煑乾也丸如梧桐子大每服三二十丸鹽酒任下食前

七生丸出衛生家寳方治風盛及頭風一切痰涎

天南星　半夏　川烏　草烏　地龍去土不　川芎

白殭蚕已上各一兩

右並不去皮臍生用為細末以蕎麥麪打糊為丸如梧桐子大蛤粉為衣每服七丸淡茶湯送下不以時候漸加至十丸十五丸

白龍丹（出王氏博濟方）治上焦風壅化痰涎利胷膈逐風秘

雷丸（末二錢）　甘遂（末三錢）　牽牛（一兩杵取米六錢不用再羅者）　龍腦（少許）

粉霜（四錢）　輕粉（四錢入白麪少許三味同研令勻細滴水和餅子于慢火内煨令熟放冷再研令細）

右件同為細末研令入青州棗取肉煑熟和為圓如

菉豆大每服五十丸溫漿水下如一切風癇驚搐涎滯並以漿水下七丸或二七丸如小兒痰熱及渴不止煩疼但頻少與服自然消除大人風氣壅盛上焦不利最宜服此更在臨時酌其加減

靈砂丹出楊氏家藏方治痰壅滯結集成癖上攻頭目昏痛眩運目暗耳鳴肢體煩倦項背拘急手足戰掉肌肉瞤動麻痺不仁及一切風痰積飲悉皆治之

皂角不蛀肥實者去皮弦子二觔用河水三升生薑自然汁半升搗皂角取濃汁濾去滓于銀

石器内慢火熬成膏 天南星生用 半夏湯洗去滑 白附子生用 白礬枯四味各四兩 朱砂一兩半研如粉 猪牙皂角肥實者去皮弦塗酥炙赤色秤二兩

右件同為細末入朱砂同研勻將皂角膏子搜和丸如梧桐子大別用硃砂為衣每服三十丸生薑湯下食後如積年經久痼冷痰疾加附子四兩去皮臍生用

五生丸主風痰頭旋臂痛嘔吐咳嗽等証

天南星薑汁浸乾焙 半夏洗去滑 附子去皮 天麻 白附子 白礬枯六味各一兩 硃砂別研

右為細末生薑汁作糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸食後薑湯下

天麻白术丸出楊氏家藏方治風濕痰飲食攻衝頭目昏暈重痛咽困膈壅滯不利及一切痰飲悉皆主之

天麻去蘆 白术 天南星炮 半夏湯洗淨 白附子炮 川芎 白殭蠶炒去絲嘴 寒水石煆過 薄荷葉去根 赤茯苓 旋覆花已上十一味各等分

右件為細末以生薑自然汁煮麪為丸如梧桐子大

細研雄黄為衣每服四十丸温生薑紫蘇湯送下食後

白附子化痰丸出楊氏家藏方治風痰積于膈胷頭疼目暈

半夏湯洗七次生薑自然汁製　天南星炮　石膏　細辛去葉土　白殭蚕炒去絲嘴　白茯苓去皮　肉桂去粗皮　白附子炮　川芎上九味各三分　香白芷一分　麝香一錢別研

右件為細末同麝香研匀取生薑汁煑麵糊為丸如桐子大每服三十丸食後熟水送下

木乳丸出楊氏家藏方 治風痰上盛咳嗽連聲唾出稠黏

皂角去皮弦子焙乾 天南星生用 半夏湯洗七次焙乾 白附子生用 晉礬生用已上五味各一兩

右件為細末用生薑自然汁煑麪糊為丸如梧桐子大每服二十丸三十丸濃煎生薑湯下食後臨卧

青金丹出楊氏家藏方 治風涎壅嗽咽膈不利

晉礬生三兩 半夏生三兩 焰硝二兩 天南星生用一兩

右件為細末生薑自然汁煑麪糊為丸如梧桐子大

青黛為衣每服二十丸生薑湯下食後

天麻半夏湯出衛生寶鑑方治風痰內作胷膈不利頭旋眼黑兀兀欲吐上熱下寒不得安卧

天麻一錢 半夏一錢 柴胡七分 黄芩酒製炒五分 橘皮去白七分 甘草炙五分 白茯苓去皮五分 黄連三分 前胡五分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞生薑三片同煎至一盞去滓温服食後忌酒濕麪生冷物

防風丸出經驗方治風壅氣澁痰涎不利言語蹇澁大腸燥

結神昏氣濁

防風　秦艽　石斛　丹參　薏苡仁（已上各三分）　前胡（去苗）　陳橘皮（刮去白皮）　杜仲（去粗皮炙香切）　附子（炮裂去皮臍已上各半兩）　桂（三分取有味者不見火）　大麻仁（一兩微炒別研）

右為末入麻仁研勻煉蜜丸如梧桐子大每服食前溫酒下二十丸隨病勢加減

槐角利腸丸（出衛生寶鑑方）治風勝痰實胷膈及喘滿咳嗽

皂角（一兩酥炙去皮弦子）　半夏（半兩）　槐角（半兩炒）　牽牛（一兩半）

以上藥為末生薑汁打麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下溫服良愈

治一切風痰留膈不利涕唾膠粘上焦壅滯喉中不快出護命方

麻黄去根 荊芥穗 杏仁去尖 木香 當歸 黄芩 羌活 芍藥 柴胡去毛 大黄炮熟各一兩 半夏二銖 牽牛半兩

右為細末每服二錢水一盞生薑一片同煎取八分

食後喫

紅散子（出護命方）治一切風痰倒卧昏悶并小孩子一切風痰

半夏（薑汁煮一百沸四銖）　白附子　附子（炮去皮臍）　細辛　乾蝎（用生薄荷三兩碎切同炒令乾去薄荷不使）　藿香　白殭蠶（去絲）　天南星　川芎　羌活　防風（各一分）

右細杵羅為末入輕粉二十箇硃砂靈砂各三銖麝香龍腦各二銖同研令勻薄荷湯下半錢小兒一匙

又方出衛生寶鑑方治風痰心昏恍惚不能言語痰涎流溢

薜荔半兩防風半兩去蘆

右以水一大盞煎至七分去滓入生薑汁半合空心温分二服

八風丹出十便良方治體虚有風痰涎壅盛頭目昏重口眼牽引面若蟲行及癱瘓諸風並宜服之

附子　川烏頭　草烏頭　白附子　半夏　天南星　香白芷　天麻　川芎　朱砂　細辛已上

十一味各半兩生用　麝香一錢

右並為細末入白麵五兩一處研勻水和為丸每一兩作一十二丸陰乾每服一丸細嚼茶清或温酒送下食後臨卧

十珍丸出楊氏方　治諸風掉運痰厥頭旋項背拘急肢體疼痛麻木不仁

草烏頭八兩一半生去皮臍尖一半炮　天南星五兩三錢河水浸三日炮　縮砂仁一兩　肉桂　川芎　防風　白芷　桔梗各二兩七錢

細松煙墨二兩燒存性 麻黄七兩

右件為細末煉蜜丸每兩分作三十丸每服一丸食後細嚼茶酒任意

三倍湯出十便良方 治風消痰理手足戰掉去諸風極效

天南星四兩 防風二兩 甘草一兩

右件並生用剉如麻豆大勿令為末每服秤重三錢以水二盞生薑二十片同煎至一盞去滓服不計時候日二三服

利膈丸治風盛痰實喘滿嗽風氣上攻出御藥院方

牽牛生四兩　槐角子炒一兩　皂角去皮酥炙　半夏洗各二兩　青皮一兩　木香一兩

右為細末生薑麪糊為丸桐子大每服四五十丸水下

防風飲子出十便良方　治風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風　人參　橘皮各二兩　白朮　茯神各三分　生薑四兩

右為粗散每取五錢以水一盞半煎取八分服日三四服忌醋麪等

治暴患痰飲不省人事者出經驗良方

用生麻油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然後隨証用藥

白殭蚕散出肘後方治風痰方見破傷風類

治風痰鼻搨

以草麻不拘多少去皮擘為二片用黃連等分搥碎

二件用水一處浸七宿後空心日午臨卧時只用浸者水吞一片水只旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是效也若發動時依前法再服直後不發如只腿脹用針出毒物累有神效